Bacaladera:

Falta campo detIDPro (solucionado)

En el archivo pedidoedit falta de añadir el campo detIDPro

<INPUT TYPE="hidden" NAME="detIdPro" VALUE="<?=$Linea["detIDPro"]?>">

cuando editas el pedido. Necesario para obtener los datos que nos faltan a la hora de calcular portes, etc.

Bizkaiko txakolina:

Falla el javascript del selector de idioma en algunas secciones del backoffice (solucionado)

Hay que cambiar el:

```
      $rs->MoveFirst();
      $Datos=$rs->Reg();
      $Idioma_Maestro = $Datos["idiAbrev"];
      while (!$rs->Eof()) {
              echo "
document.getElementById('idioma",$Datos["idiAbrev"],"').style.visibility='hi
dden';\n";
```

por:

```
      $rs->MoveFirst();
      $Datos=$rs->Reg();
      $Idioma_Maestro = $Datos["idiAbrev"];
      while (!$rs->Eof()) {
              $Datos=$rs->Reg();
              echo "
document.getElementById('idioma",$Datos["idiAbrev"],"').style.visibility='hi
dden';\n";
```

General:

Mantenimiento de sesión entre distintos merkagest

Si tienes varias webs abiertas a la vez se mantiene la sesión entre ellas (es decir, tienes el mismo carrito en bacaladera y txakoli, por ejemplo).

Fallos de parametros

Cuando se asocia un contenido a otro contenido, el merkaget no publica la información de los parametros alt del 2º nivel.

Problema de rutas

Hay que modificar comm/general.inc para que quede tal que asi en las primeras lineas:

```
      $realpath =  realpath('./');
      $server_name = ($_SERVER["SERVER_NAME"]);
      define (CFG_PATH_FIJO, $realpath);
      define (CFG_BASE_PATH_FIJO, "/abra");
      define (CFG_SOFT_NAME, "merkagest");
      define (CFG_SERVIDOR_FIJO, $server_name);
```

Posible problema al cambiar orden en gestión de pedidos (solucionado)

Al cambiar el orden de los elementos del formulario en la gestión de pedidos (fichero ecomm/gestion.php) falla el javascript que gestiona el marcado/desmarcado de los checkbox.

Habrá que sustituir el javascript por el siguiente, teniendo que sistituir var checkid = “checkbox”+id; por el nombre del id que tenga el checkbox.

```
function Seleccionar(id) {
    var checkid = "checkbox"+id;
    var elemento = window.document.getElementById(checkid);
    elemento.checked = !elemento.checked;
    fila = window.document.getElementById(id);
    if (elemento.checked)
        fila.className = "Seleccionado";
    else
        fila.className = "Normal";
    filaOver(id);
}
```

Posible problema en 3 tpl dentro de los proyectos (solucionado en el instalador)

Son varios elementos input del tipo submit que no tienen cierre de etiqueta.

Se encuentran localizados en los siguientes ficheros:

- merkagest/templates/GENERAL/util/boletin.tpl

- merkagest/templates/GENERAL/menu/ultimos.tpl

- merkagest/templates/GENERAL/menu/identificar.tpl

Al realizar compra desde carrito y logearme me pone el carrito a -1 y me pide que me logee otra vez

En el fichero merkagest/templates/GENERAL/menu.inc en la siguiente opción del switch:

```
case MNU_OPC_IDENTIFICAR:
```

en la línea 110 (aprox.) aparece el código:

```
$get[COM_ITEM_PASO] = COM_PASO_RESUMEN;
```

Cuando debiera aparecer el siguiente:

```
$get[COM_ITEM_PASO] = COM_PASO_FPAGO;
```

Se ha encontrado este bug en txakoli. Habrá que comprobar en los demás.

Bug a la hora de usar editor antiguo desde firefox 3 y explorer 7

En el instalador actual no tenemos problema, ya que se usa un editor distinto y ya está solucionado este bug. Sólo aplicable a proyectos anteriores a la versión 2.1.2.

Los cambios a realizar son los siguientes:

en **editor.php** sustituimos en la línea 24 (aprox.):

```
document.all.['Editor'].value=window.opener.document.all.['<?=$_GET["nombre"
]?>'].value;
```

con el siguiente código:

```
document.getElementById('Editor').value=window.opener.document.formulario.<?
=$_GET["nombre"]?>.value;
```

en la línea 47 (aprox.):

```
window.opener.document.all.['<?=$_GET["nombre"]?>'].value=devar;
```

por:

```
window.opener.document.formulario.<?=$_GET["nombre"]?>.value=devar;
```

en **editor2.php** sustituimos en la línea 15 (aprox.):

```
window.opener.document.all["<?=$_GET["nombre"]?>"].value=document.all["Edito
```

```
r"].value;
```

con el siguiente código:

```
document.getElementById('Editor').value=window.opener.document.formulario.<?
=$_GET["nombre"]?>.value;
```

en la línea 31 (aprox.):

```
document.all['Editor'].value =
window.opener.document.all['<?=$_GET["nombre"]?>'].value;
document.all['Editor'].focus();
```

por:

```
document.getElementById('Editor').value =
window.opener.document.formulario.<?=$_GET["nombre"]?>.value;
document.getElementById('Editor').focus();
```

From:
https://wiki.merkatu.info/ - **Wiki de merkatu**

Permanent link:
https://wiki.merkatu.info/bugs?rev=1217494976

Last update: **2017/03/27 17:43**