En includes/defines.php

define('JPATH_ROOT', implode(DIRECTORY_SEPARATOR, $parts)); define('JPATH_SITE', JPATH_ROOT); define('JPATH_CONFIGURATION', JPATH_ROOT); define('JPATH_ADMINISTRATOR', JPATH_ROOT . DIRECTORY_SEPARATOR . 'administrator'); define('JPATH_LIBRARIES', JPATH_ROOT . DIRECTORY_SEPARATOR . 'libraries'); define('JPATH_PLUGINS', JPATH_ROOT . DIRECTORY_SEPARATOR . 'plugins'); define('JPATH_INSTALLATION', JPATH_ROOT . DIRECTORY_SEPARATOR . 'installation'); define('JPATH_THEMES', JPATH_BASE . DIRECTORY_SEPARATOR . 'templates');
define('JPATH_CACHE', JPATH_BASE . DIRECTORY_SEPARATOR . 'cache');
define('JPATH_MANIFESTS', JPATH_ADMINISTRATOR . DIRECTORY_SEPARATOR . 'manifests');

From:
https://wiki.merkatu.info/ - **Wiki de merkatu**

Permanent link:
https://wiki.merkatu.info/cambiar_el_directorio_cache_por_defecto?rev=1447843814

Last update: **2017/03/27 17:43**