En includes/defines.php

define('JPATH_ROOT', implode(DIRECTORY_SEPARATOR, $parts));

define('JPATH_SITE', JPATH_ROOT);

define('JPATH_CONFIGURATION', JPATH_ROOT);

define('JPATH_ADMINISTRATOR', JPATH_ROOT . DIRECTORY_SEPARATOR . 'administrator');

define('JPATH_LIBRARIES', JPATH_ROOT . DIRECTORY_SEPARATOR . 'libraries');

define('JPATH_PLUGINS', JPATH_ROOT . DIRECTORY_SEPARATOR . 'plugins');

define('JPATH_INSTALLATION', JPATH_ROOT . DIRECTORY_SEPARATOR . 'installation');

define('JPATH_THEMES', JPATH_BASE . DIRECTORY_SEPARATOR . 'templates');

define('JPATH_CACHE', JPATH_BASE . DIRECTORY_SEPARATOR . 'cache');

define('JPATH_MANIFESTS', JPATH_ADMINISTRATOR . DIRECTORY_SEPARATOR . 'manifests');

From:
https://wiki.merkatu.info/ - **Wiki de merkatu**

Permanent link:
https://wiki.merkatu.info/cambiar_el_directorio_cache_por_defecto?rev=1447843831

Last update: **2017/03/27 17:43**