

## Comprobación en BBDD

Con la siguiente SELECT obtenemos las imágenes que tengan un título tal que “Imagen de …”, o que tengan el título NULL o en blanco.

### tblmaedocs

```
SELECT docNombre, docOrigen, doctitulo_es  
FROM `tblmaedocs`  
WHERE (docTitulo_es LIKE 'imagen%' OR docTitulo_es = "" OR doctitulo_es IS NULL)  
LIMIT 0 , 500
```

Con la siguiente SELECT obtenemos los contenidos y productos(tblcfgcontenidos - tblcfgproductos) que tengan un <a href> o un <img con title dentro y las imágenes (tblmaedocs) que puedan tener el alt vacío.

### tblcfgcontenidos

```
SELECT conNombre, conTitulo_es,conSubtitulo_es,conresumen_es,contexto_es  
FROM `tblcfgcontenidos`  
WHERE  
(conTitulo_es LIKE '%<img%title%>%' OR consubtitulo_es LIKE '%<img%title%>%' OR  
conResumen_es LIKE '%<img%title%>%' OR conTexto_es LIKE '%<img%title%>%' OR conTitulo_es  
LIKE '%<a%title%href%>%' OR consubtitulo_es LIKE '%<a%title%href%>%' OR conResumen_es LIKE  
'%<a%title%href%>%' OR conTexto_es LIKE '%<a%title%href%>%')  
LIMIT 0 , 500
```

### tblcfgproductos

```
SELECT proNombre, proTitulo_es, proResumen_es, protecto_es  
FROM `tblcfgproductos`  
WHERE proTitulo_es LIKE '%<img%title%>%'  
OR proResumen_es LIKE '%<img%title%>%'  
OR protecto_es LIKE '%<img%title%>%'  
OR proTitulo_es LIKE '%<a%title%href%>%'
```

OR proResumen\_es LIKE '%<a%title%href%>%'

OR protexto\_es LIKE '%<a%title%href%>%'

LIMIT 0 , 500

## cambiar nombre de imagen

Con esta UPDATE ponemos como título de la imagen el mismo nombre que tenga el fichero sin extensión.

Por ejemplo:

nombre fichero = foto\_de\_prueba.jpg

titulo obtenido: foto\_de\_prueba

UPDATE tblmaedocs set docTitulo\_es = substring(docOrigen, 1,LOCATE('.', docOrigen)-1)

WHERE docTitulo\_es LIKE 'imagen%'

OR docTitulo\_es = ""

OR doctitulo\_es IS NULL

From:

<https://wiki.merkatu.info/> - **Wiki de merkatu**

Permanent link:

<https://wiki.merkatu.info/hobeki?rev=1209460238> 

Last update: **2017/03/27 17:43**