
Nateo de Ips Públicas


1- Accedemos al panel de Vmware vCloud Director con las credenciales que tenemos en el Keepass




2- Vamos a la parte de Administración




3- Seleccionamos el grupo ALLOC01, que es donde se encuentran actualmente todas las máquinas. El otro grupo es de pago por uso, que utilizaremos para instalar las máquinas cuando no tengamos más recursos



4- Vamos a la pestaña de Puertas de Enlace Edge



5- Pulsamos sobre Servicios de puerta de enlace Edge



6- Vamos a la pestaña de NAT



7- Para cada asociación de ip publica – ip privada, debe de existir 4 reglas de NAT:

Vamos agregando el nateo haciendo click en los botones de ***"Agregar SNAT"/"Agregar DNAT"***

*** Para el adaptador externo (externat-internet-vlan-1895):** una regla SNAT con la IP privada como origen y la IP publica como destino una regla DNAT con la IP Pública como origen y la IP privada como destino

*** Para el adaptador interno (net-3002158):** una regla SNAT con la IP privada como origen y la IP publica como destino una regla DNAT con la IP Pública como origen y la IP privada como destino

From:
https://wiki.merkatu.info/ - **Wiki de merkatu**

Permanent link:
https://wiki.merkatu.info/nateo_de_ips_publicas?rev=1493032124

Last update: **2017/04/24 13:08**