

Servicios necesarios en el arranque de las máquinas

En caso de que sea necesario reiniciar las máquinas, hay una serie de consideraciones que tenemos que tener en cuenta:

Orden de arranque de las máquinas

1. Firewall (esperamos a que se encienda del todo para continuar)
2. NAS
3. srv-datos
4. srv-web
5. srv-backup

IMPORTANTE: al arrancar los servidores hacedlo de uno en uno y esperad unos segundos antes de arrancar los otros, ya que al principio consumen mucha energía y puede darse el caso de que al SAI no le de.

Servicios que tienen que estar arrancados

Una vez las máquinas están levantadas necesitamos comprobar que los siguientes servicios están levantados para que todo funcione correctamente (todos disponibles en `/etc/init.d/`):

srv-datos

- Apache2
- mysql
- rsync
- webmin

srv-web

- Apache2
- mysql
- rsync
- webmin

srv-backup

- Apache2
- mysql
- rsync

Last update:

2017/03/27 servicios_necesarios_arranque_maquinas https://wiki.merkatu.info/servicios_necesarios_arranque_maquinas?rev=1373288623
17:43

- [webmin](#)
- [backuppc](#)

firewall

From:

<https://wiki.merkatu.info/> - **Wiki de merkatu**

Permanent link:

https://wiki.merkatu.info/servicios_necesarios_arranque_maquinas?rev=1373288623 

Last update: **2017/03/27 17:43**